

Rijeka, 31.kolovoz 2022.

**DVOJNO ISKAZAN CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE KATEGORIJE KUĆANSTVO SUKLADNO
SMJERNICAMA ZA PRILAGODBU GOSPODARSTVA U PROCESU ZAMJENE
HRVATSKE KUNE EUROM**



Temeljem članka 75., 76. i 77. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21) i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Kastva (Službene novine Grada Kastva broj 03/22), a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora, Direktorica KD ČISTOĆA d.o.o., Dolac 14, OIB: 06531901714 donosi

**CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
ZA KORISNIKE KATEGORIJE KUĆANSTVO**

Strukturu cijene javne usluge čini:

1. cijena obvezne minimalne javne usluge i
2. cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

1. CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE (OMJU)

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju određen je Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Kastva.

| | Valuta | OMJU | PDV | Ukupno |
|--|------------------|-------|------|--------|
| Jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika | HRK | 54,91 | 7,14 | 62,05 |
| | EUR ¹ | 7,29 | 0,95 | 8,24 |

EUR¹ – fiksni tečaj konverzije 7,53450

2. CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

| Volumen spremnika | Valuta | JCV* (bez PDV-a) | PDV | Ukupno |
|-------------------|------------------|---------------------|------|--------|
| 60 litara | HRK | 5,52 | 0,72 | 6,24 |
| | EUR ¹ | 0,73 | 0,10 | 0,83 |

| | | | | |
|-------------|------------------|--------|-------|--------|
| 80 litara | HRK | 7,36 | 0,96 | 8,32 |
| | EUR ¹ | 0,98 | 0,13 | 1,10 |
| 120 litara | HRK | 11,04 | 1,44 | 12,48 |
| | EUR ¹ | 1,47 | 0,19 | 1,66 |
| 240 litara | HRK | 22,08 | 2,87 | 24,95 |
| | EUR ¹ | 2,93 | 0,38 | 3,31 |
| 1100 litara | HRK | 101,20 | 13,16 | 114,36 |
| | EUR ¹ | 13,43 | 1,75 | 15,18 |
| 2000 litara | HRK | 184,00 | 23,92 | 207,92 |
| | EUR ¹ | 24,42 | 3,17 | 27,60 |
| 3000 litara | HRK | 276,00 | 35,88 | 311,88 |
| | EUR ¹ | 36,63 | 4,76 | 41,39 |
| 5000 litara | HRK | 460,00 | 59,80 | 519,80 |
| | EUR ¹ | 61,05 | 7,94 | 68,99 |

EUR¹ – fiksni tečaj konverzije 7,53450

*JCV - jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada

KRITERIJ KOLIČINE

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

MINIMALNI VOLUMEN SPREMNIKA

Minimalni volumen pojedinačnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada predlaže se primjereno broju osoba u kućanstvu na slijedeći način:

| Kućanstva | Minimalni volumen pojedinačnog spremnika |
|------------------|--|
| 0 do 1 član | 60 litara |
| 2 člana | 80 litara |
| 3 do 4 člana | 120 litara |
| 5 i više članova | 240 litara |

Minimalni volumen zajedničkih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog otpada za kućanstva predlaže se primjereno broju osoba u kućanstvima koja koriste zajedničke spremnike.

CIJENA ZA KOLIČINU PREDANOG OTPADA

Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema formuli:

$$C = JCV \times BP \times U$$

C – cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji.

U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika

Udio korisnika usluge u korištenju spremnika utvrđuje se na način određen Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Korisnik usluge plaća javnu uslugu na osnovi mjesečno ispostavljenog računa. Rok za podmirenje računa naznačen je na svakom pojedinom računu.

Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 1. srpnja 2022.

Danom primjene ovog cjenika prestaje važiti Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva od 11. veljače 2021.

U Rijeci, 14. lipnja 2022.

Direktorica
Jasna Kukuljan, dipl. ing.

